

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DE L'AIN

## EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA DOMBES DU 17 JANVIER 2024

**Nombre de membres :**

 En exercice : 60  
 Présents : 36  
 Pouvoirs : 15  
 Votants : 50

**Date de convocation et d'affichage :**

11 janvier 2024

**Numéro :**

D20240117\_17

**Objet :**

Attribution du marché public relatif à la fourniture, livraison, et pose de conteneurs enterrés pour la collecte du verre

L'an deux mille vingt-quatre, le 17 janvier, à 19 heures 30 minutes, le Conseil de la Communauté de Communes de la Dombes, légalement convoqué, s'est réuni à la salle polyvalente à Saint-Germain-sur-Renon, sous la présidence de Madame Isabelle DUBOIS

COMMUNES	DELEGUES		Présent(s)	Absent(s)	Donne pouvoir à
ABERGEMENT-CLEMENCIAT	Daniel	BOULON	x		
BANEINS	Jean-Pierre	GRANGE	x		
BIRIEUX	Cyril	BAILLET	x		
BOULIGNEUX	Laurent	COMTET	x		
CHALAMONT	Roseline	FLACHER		x	T. JOLIVET
	Thierry	JOLIVET	x		
	Stéphane	MERIEUX	x		
CHANEINS	Patrice	FLAMAND		x	
CHATENAY	Evelyne	BERNARD	x		
CHÂTILLON LA PALUD	Gilles	DUBOIS	x		
	Chantal	BROUILLET		x	E. BERNARD
CHATILLON SUR CHALARONNE	Patrick	MATHIAS	x		
	Sylvie	BIAJOUX		x	P. CURNILLON
	Michel	JACQUARD	x		
	Fabienne	BAS-DESFARGES	x		
	Pascal	CURNILLON	x		
	Bernadette	CARLOT-MARTIN		x	M. JACQUARD
	Jean-François	JANNET	x		
CONDEISSIAT	Daniel	MOREL	x		
CRANS	Françoise	MORTREUX		x	G. DUBOIS
DOMPIERRE SUR CHALARONNE	Didier	MUNERET		x	
LA CHAPELLE DU CHATELARD	Cyrille	RIMAUD		x	JP. COURRIER
LAPEYROUSE	Gilles	DUBOST	x		
LE PLANTAY	Philippe	POTTIER	x		
MARLIEUX	Jean-Paul	GRANDJEAN	x		
MIONNAY	Henri	CORMORECHE	x		
	Émilie	FLEURY	x		
	Jean-Luc	BOURDIN		x	

MONTHIEUX	Philippe	PAILLASSON	x		
NEUVILLE LES DAMES	Michel	CHALAYER	x		
	Rachel	RIONET	x		
RELEVANT	Christiane	CURNILLON		x	
ROMANS	Jean-Michel	GAUTHIER		x	
SAINT ANDRE DE CORCY	Ludovic	LOREAU	x		
	Evelyne	ESCRIVA	x		
	Pascal	GAGNOLET		x	E. ESCRIVA
	Claude	LEFEVER		x	E. FLEURY
SAINT ANDRE LE BOUCHOUX	Alain	JAYR			
SAINT GEORGES SUR RENON	Sonia	PERI		x	F. BARDON
SAINT GERMAIN SUR RENON	Christophe	MONIER	x		
SAINT MARCEL EN DOMBES	Dominique	PETRONE	x		
	Patricia	ALLOUCHE		x	D. PETRONE
SAINT NIZIER LE DESERT	Jean-Paul	COURRIER	x		
SAINTE OLIVE	Thierry	SPINLER	x		
SAINT PAUL DE VARAX	Cédric	MANCINI	x		
	Evelyne	ABRAM-PASSOT	x		
SAINT TRIVIER SUR MOIGNANS	Marcel	LANIER	x		
	Martine	MOREL-PIRON		x	M. LANIER
SANDRANS	Audrey	CHEVALIER		x	L. LOREAU
SULIGNAT	Alain	GENESTOUX		x	
VALEINS	Frédéric	BARDON	x		
VERSAILLEUX	Gérard	BRANCHY	x		
VILLARS LES DOMBES	Pierre	LARRIEU		x	I.DUBOIS
	Isabelle	DUBOIS	x		
	François	MARECHAL		x	P. POTTIER
	Marie Anne	ROUX		x	
	Didier	FROMENTIN	x		
	Agnès	DUPERRIER		x	D. FROMENTIN
	Jacques	LIENHARDT	x		
VILLETTE SUR AIN	Jean-Pierre	HUMBERT		x	

Secrétaire de séance élu : **Ludovic LOREAU**

Rapporteur : **Christophe MONIER**

**Vu** le code de la commande publique,

**Vu** l'avis de la CAO en date du 27 novembre 2023,

### 1) Consultation :

La Communauté de communes de la Dombes a décidé de passer un marché public de Fourniture, livraison et pose de conteneurs enterrés pour la collecte du verre.

Les caractéristiques essentielles du marché sont les suivants :

- Il s'agit d'un accord-cadre à bons de commande mono-attributaire avec un minimum et un maximum
- L'accord-cadre prend effet à la date de sa notification pour une durée de deux ans. Il pourra être renouvelé deux fois par période d'un an.
- La durée totale du marché ne peut excéder quatre ans.
- Il n'est pas prévu de décomposition en lots

- Les variantes ont été autorisées mais aucune variante n'est imposée

## 2) Procédure de passation et critères de jugement des offres :

La procédure de passation utilisée est : l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique.

L'avis d'appel public à la concurrence a fait l'objet des publications suivantes :

- Publié au BOAMP le 27 septembre 2023 (avis n°23-132991)
- Publié au JOUE le 29 septembre 2023 (avis 2023/S 188-589522)
- Publié sur le profil d'acheteur <http://marchespublics.ain.fr>

La date limite de remise des offres : Jeudi 26 octobre 2023 à 12h00

Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante.

Critères	Pondération
1-Prix des prestations	40.0 %
2-Valeur technique	50.0 %
3-Délai d'exécution	10.0 %
Total	Sur 100 points

Chaque sous-critère sera examiné et noté en fonction de l'appréciation suivante :

- a) **Critère 1 - Prix des prestations** : (pondération 40%), apprécié sur le montant total HT pour la durée du marché du Détail Quantitatif Estimatif

### **Méthode de notation :**

Note maximale à l'offre la plus basse (sauf prix anormalement bas) ; suivant la formule suivante : **Note du candidat = 40 x (offre la plus basse / offre du candidat)**

- b) **Critère 2 - Valeur technique de l'offre** : (pondération 50%) appréciée notamment sur les éléments suivants :

<b>2 - Valeur technique</b>	<b>50 %</b>
2-1 : <i>Descriptif détaillé des éléments suivants :</i> 1. Cuvelage béton de réception de la cuve de stockage des déchets, 2. Cuve de stockage des déchets, 3. Plancher de sécurité obstruant le trou lors de la collecte, 4. Borne d'introduction des déchets, 5. Trappe de visite. 6. Signalétique, 7. Plateforme piétonnière, 8. Système de préhension des conteneurs 9. Condamnation temporaire	40 points
2.2 – <i>Garantie : les conditions et durée de garanties des différents sous-ensembles de l'équipement enterré seront précisées (cuvelage béton, cuve de stockage, borne de collecte, ...)</i>	5 points
2.3 – <i>Méthodologie de déploiement des conteneurs : moyens humains et matériel, méthodologie de coordination avec l'entreprise de VRD</i>	5 points

Suivant la qualité de l'offre présentée, un pourcentage sera affecté à la note maxi indiquée pour chaque sous-critère.

Niveaux d'appréciation de l'offre	% d'attribution de la note maxi
Le candidat n'a fourni aucune information sur le sous-critère	0%
Offre passable Offre qui présente de nombreuses imprécisions ou généralités	25%
Offre moyenne. Offre qui ne répond que partiellement à la demande	50%
Offre satisfaisante. Offre correcte avec quelques réserves mineures	75%
Offre très satisfaisante Offre complète et précise	100%

c) **Critère 3 – Délai d'exécution** : (pondération : 10%)

Le candidat a indiqué dans son offre les délais de livraison (en semaines) à partir de la notification d'un bon de commande.

**Méthode de notation :**

Une note sera attribuée de 0 à 10 à chaque offre selon le calcul suivant : **Note du candidat = 10 x (délai le plus court / offre du candidat)**

**Méthode de notation finale :**

L'addition des trois notes donne la note finale. L'offre la mieux-disante est celle qui a la note la plus élevée.

**3) Classement des offres :**

9 offres ont été déposées :

- N°1 – BLARD
- N°2 – CONTENUR SL
- N°2 – CONTENUR SL (variante 1)
- N°3 – SOKTON
- N°3 – SOKTON (variante 1)
- N°4 – ASTECH
- N°4 – ASTECH (variante 1)
- N°4 – ASTECH (variante 2)
- N°4 – ASTECH (variante 3)

La commission d'appel d'offres s'est réunie le 27 novembre 2023. Madame la Présidente communique au Conseil Communautaire le classement des offres via le rapport d'analyse ci-joint.

**4) Décision de la Commission d'appel d'offres :**

La commission d'appel d'offres 27 novembre 2023 a attribué le marché public relatif à de la fourniture, livraison et pose de conteneurs enterrés pour la collecte du verre à l'entreprise **ASTECH, pour sa variante 2.**

Candidat	Prix des prestations (estimatif)	Critère prix	Valeur technique	Délai d'exécution	Note globale
ASTECH (variante 2)	<b>260 360 euros HT (DQE)</b>	38/40	47/50	8,57/10	<b>94,47/100</b>

La Commission d'Appel d'Offres a également déclaré l'offre de base de SOKTON irrégulière et l'offre de base d'ASTECH irrégulière conformément à l'article L.2152-2 du code de la commande publique.

Il est proposé au Conseil communautaire :

- De prendre acte de la décision de La commission d'appel d'offres du 27 novembre 2023 a attribué le marché public relatif à de la fourniture, livraison et pose de conteneurs enterrés pour la collecte du verre à l'entreprise ASTECH pour sa variante 2. Le marché est conclu pour une durée de 24 mois à compter de sa notification,
- D'autoriser Madame la Présidente à signer le marché public susmentionné, ainsi que tous les documents afférents y compris les avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget.

#### **Le Conseil communautaire**

après en avoir délibéré, décide par 50 voix pour et 1 abstention :

- **De prendre acte** de la décision de La commission d'appel d'offres du 27 novembre 2023 a attribué le marché public relatif à de la fourniture, livraison et pose de conteneurs enterrés pour la collecte du verre à l'entreprise ASTECH pour sa variante 2. Le marché est conclu pour une durée de 24 mois à compter de sa notification.
- **D'autoriser** Madame la Présidente à signer le marché public susmentionné, ainsi que tous les documents afférents y compris les avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget.

Ainsi fait et délibéré, le 17 janvier 2024

La Présidente,  
Isabelle DUBOIS



## Marché de fourniture – Appel d’offres ouverte COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA DOMBES



**Fourniture, livraison et pose de conteneurs enterrés pour la collecte du verre**

**Rapport d’analyse des offres**

- Date limite de réception des offres : Jeudi 26 octobre à 12h00
- Date d’ouverture des plis : Jeudi 26 octobre à 12h00

# EXAMEN DES OFFRES

## 1. Contenu de la mission

La Communauté de communes de la Dombes a décidé de passer un marché public de Fourniture, livraison et pose de conteneurs enterrés pour la collecte du verre.

Les caractéristiques essentielles du marché sont les suivants :

- Il s'agit d'un accord-cadre à bons de commande mono-attributaire avec un minimum et un maximum
- L'accord-cadre prend effet à la date de sa notification pour une durée de deux ans. Il pourra être renouvelé deux fois par période d'un an.  
La durée totale du marché ne peut excéder quatre ans.
- Il n'est pas prévu de décomposition en lots
- Les variantes ont été autorisées mais aucune variante n'est imposée

## 2. Mode de consultation

La procédure de passation utilisée est : l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique.

L'avis d'appel public à la concurrence a fait l'objet des publications suivantes :

- Publié au BOAMP le 27 septembre 2023 (avis n°23-132991)
- Publié au JOUE le 29 septembre 2023 (avis 2023/S 188-589522)
- Publié sur le profil d'acheteur <http://marchespublics.ain.fr>

La date limite de remise des offres : Jeudi 26 octobre 2023 à 12h00

### 3. Ouverture et enregistrement des pièces contenues dans les plis

4 plis ont été remis ; il s'agit entre autres :

N°1 – BLARD

N°2 – CONTENUR SL

N°3 – SOKTON

N°4 – ASTECH

#### Rappel des pièces de la candidature :

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :

Pièces de la candidature telles que prévues aux articles L. 2142-1, R. 2142-3, R. 2142-4, R. 2143-3 et R. 2143-4 du Code de la commande publique :

Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise :

Libellés	Signature
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner	Non
Le pouvoir habilitant la personne à signer les documents	Non

Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise :

Libellés	Signature
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles	Non



Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels	Non
---	-----

Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise :

Libellés	Signature
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années	Non
Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire. Elles sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat	Non
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat	Non
Indication des mesures de gestion environnementale que le candidat pourra appliquer lors de l'exécution du contrat	Non

Pour présenter leur candidature, les candidats utilisent soit les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat) disponibles gratuitement sur le site [www.economie.gouv.fr](http://www.economie.gouv.fr), soit le Document Unique de Marché Européen (DUME).

Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique.

### 3-1. Le sous-dossier candidature

Candidat	DC1	DC2	Déclaration sur l'honneur que le candidat n'entre dans aucun cas d'interdiction de soumissionner	Pouvoir	Déclaration CA global + CA concernant les prestations du contrat	Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels	Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels	Références	Outils, matériel et équipement technique	Mesures de gestion environnementale	Observations
BLARD	X	X	X	Le Kbis a été fourni faisant apparaître le nom du dirigeant		X	X	X	X		Compléter le DC2 avec part du % CA pour cette prestation Quelques mesures de gestion environnementale ont été présentées dans le mémoire technique mais pas en lien direct avec le contrat
CONTENUR SL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X (dans le mémoire général de présentation de l'entreprise)	Des mesures de gestion environnementale ont été présentées dans le mémoire technique
SOKTON	X	X	X		X	X	X (dans le DUME mais pas détaillé)				Pas de pouvoir + pas de références, pas de récapitulatif de l'outillage, matériel et équipement technique, pas de mesures de gestion environnementale
ASTECH	X	X	X		X	X	X	X	X	X	Pas de pouvoir

Une demande de complément a été envoyée le 31.10.2023 conformément aux articles R.2344-1 et R.2144-6 du code de la commande publique qui permettent au pouvoir adjudicateur de mettre en œuvre la faculté de régularisation. Les candidats avaient jusqu'au 09.11.2023 à 12h.

L'ensemble des candidats a transmis les documents manquants.

3-2. Le sous-dossier offreRappel des pièces de l'offre :

Libellés	Signature
L'acte d'engagement (AE) et ses annexes	Non
Le bordereau des prix unitaires (BPU)	Non
Le détail quantitatif estimatif (DQE)	Non
Le mémoire justificatif des dispositions que l'entreprise se propose d'adopter pour l'exécution du contrat	Non

N° pli	Nom du candidat	Acte d'engagement	Le BPU	DQE	Mémoire technique	Proposition de variantes (BPU, DQE et mémoire)	Observations
1	BLARD	X	X	X	X	NC	
2	CONTENUR SL	X	X	X	X	X (mémoire technique variante manquant)	Une variante proposée
3	SOKTON	X	X	X	X	X	Une variante proposée
4	ASTECH	X	X	X	X	X	Trois variantes proposées

Une demande de complément a été envoyée le 31.10.2023 conformément aux articles R.2344-1 et R.2144-6 du code de la commande publique qui permettent au pouvoir adjudicateur de mettre en œuvre la faculté de régularisation. Les candidats avaient jusqu'au 09.11.2023 à 12h.

Le candidat a transmis les documents manquants.

Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :

Critères	Pondération
1-Prix des prestations	40.0 %
2-Valeur technique	50.0 %
3-Délai d'exécution	10.0 %
Total	Sur 100 points

Notation du critère « prix des prestations » :

Le montant du marché pris en compte pour la notation du critère « prix des prestations » est le montant total indiqué dans le Détail Quantitatif Estimatif. Une note sera attribuée de 0 à 40 à chaque offre selon le calcul suivant :

$$\text{Note du candidat} = 40 \times (\text{offre la plus basse} / \text{offre du candidat})$$

Notation du critère « délai d'exécution » :

Le candidat devra indiquer dans son offre les délais de livraison (en semaines) à partir de la notification d'un bon de commande :

Une note sera attribuée de 0 à 10 à chaque offre selon le calcul suivant :

$$\text{Note du candidat} = 10 \times (\text{délai le plus court} / \text{offre du candidat})$$

Notation du critère « valeur technique de l'offre » :

Le critère de la valeur technique de l'offre (50 points) sera jugé au regard du contenu du mémoire technique.

Le mémoire technique possède une pleine valeur contractuelle.

Suivant la qualité de l'offre présentée, un pourcentage sera affecté à la note maxi indiquée pour chaque sous-critère.

Accusé certifié exécutoire

Réception par :	Niveaux d'appréciation de l'offre	% d'attribution de la note maxi
Affichage : 24/01/2024	Le candidat n'a fourni aucune information sur le sous-critère	0%
	Offre passable Offre qui présente de nombreuses imprécisions ou généralités	25%
	Offre moyenne. Offre qui ne répond que partiellement à la demande	50%
	Offre satisfaisante. Offre correcte avec quelques réserves mineures	75%
	Offre très satisfaisante Offre complète et précise	100%

Le mémoire devra détailler et préciser les points suivants :

<b>2 - Valeur technique</b>	<b>50 %</b>
<b>2-1 : Descriptif détaillé des éléments suivants :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Cuvelage béton de réception de la cuve de stockage des déchets,</li><li>2. Cuve de stockage des déchets,</li><li>3. Plancher de sécurité obstruant le trou lors de la collecte,</li><li>4. Borne d'introduction des déchets,</li><li>5. Trappe de visite.</li><li>6. Signalétique,</li><li>7. Plateforme piétonnière,</li><li>8. Système de préhension des conteneurs</li><li>9. Condamnation temporaire</li></ol>	40 points
<b>2.2 – Garantie : les conditions et durée de garanties des différents sous-ensembles de l'équipement enterré seront précisées (cuvelage béton, cuve de stockage, borne de collecte, ...)</b>	5 points
<b>2.3 – Méthodologie de déploiement des conteneurs : moyens humains et matériel, méthodologie de coordination avec l'entreprise de VRD</b>	5 points

Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d'addition ou de report) seraient constatées entre les indications portées sur le bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif estimatif, le bordereau des prix prévaudra et le montant du détail quantitatif estimatif sera rectifié en conséquence. L'entreprise sera invitée à confirmer l'offre ainsi rectifiée ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente.

4-1. Prix des prestations : 40 %

Le prix de l'offre considérée est le montant total HT estimé par rapport au Détail quantitatif estimatif (DQE) qui a été joint à l'offre des candidats :

CANDIDATS		DQE	note (/40)	<i>classement critère prix</i>
1	<b>BLARD - offre de base</b>	275 600,00 €	36,27	<b>7</b>
2	<b>CONTENUR SL - offre de base</b>	249 920,00 €	40,00	<b>1</b>
2	<b>CONTENUR SL - offre variante 1</b>	263 920,00 €	37,88	<b>5</b>
3	<b>SOKTON - offre de base</b>	284 800,00 €	35,10	<b>8</b>
3	<b>SOKTON - offre variante 1</b>	284 800,00 €	35,10	<b>8</b>
4	<b>ASTECH - offre de base</b>	259 560,00 €	38,51	<b>2</b>
4	<b>ASTECH - offre variante 1</b>	263 480,00 €	37,94	<b>4</b>
4	<b>ASTECH - offre variante 2</b>	260 360,00 €	38,40	<b>3</b>
4	<b>ASTECH - offre variante 3</b>	269 480,00 €	37,10	<b>6</b>

4-2. Valeur technique : 50 % En fonction du mémoire technique.

CRITERES TECHNIQUES	BLARD - offre de base		CONTENUR SL - offre de base	
	37,50/50	Observations	38,75/50	Observations
<p><b>2-1 : Descriptif détaillé des éléments suivants</b></p> <p>1.Cuvelage béton de réception de la cuve de stockage des déchets,  2.Cuve de stockage des déchets,  3.Plancher de sécurité obstruant le trou lors de la collecte,  4.Borne d'introduction des déchets,  5.Trappe de visite.  6.Signalétique,  7.Plateforme piétonnière,  8.Système de préhension des conteneurs  9.Condamnation temporaire</p>	30,00/40	<p><u>Offre satisfaisante:</u></p> <p>1. Réserve sur le système ancrage afin d'éviter la remontée de la cuve en zone inondables.  3. Plancher sécurisé résistant à 280 kg  4. Performance insonorisation &lt;89 dB sinon 82 dB mais option non chiffrée  4. Borne introduction en acier galvanisé (interne), acier électrozingué (coque), aluminium (flancs)  6. Signalétique non chiffrée. Le candidat mentionne que sur demande, l'option de graver le logo sera possible mais sur option.</p>	30,00/40	<p><u>Offre satisfaisante :</u></p> <p>1. Réserve sur le système ancrage afin d'éviter la remontée de la cuve en zone inondables.  Système d'étanchéité par revêtement hydrofuge non chiffré.  3. Plancher sécurité résistant à 240 kg  4. Performance insonorisation &lt;101,1 dB sinon 91 dB mais option non chiffrée.  4. Borne introduction en acier galvanisé</p>
<p><b>2.2 – Garantie</b></p> <p>Les conditions et durée de garanties des différents sous-ensembles de l'équipement enterré seront précisées (cuvelage béton, cuve de stockage, borne de collecte, ...)</p>	5,00/5	<p><u>Offre très satisfaisante :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cuvelage béton : 20 ans</li> <li>- Cuve mobile en acier : 10 ans</li> <li>- Borne d'introduction : 15 ans</li> <li>- Système de préhension : 10 ans</li> <li>- Système de sécurité : 10 ans</li> <li>- Adhérence peinture : 10 ans</li> <li>- Traitement anti-corrosion : 10 ans</li> </ul> <p>Offre intégrant une formation 1/2 journée des agents au remplacement de certaines pièces</p>	3,75/5	<p><u>Offre satisfaisante :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cuvelage béton : 15 ans</li> <li>- Cuve mobile en acier : 10 ans</li> <li>- Borne d'introduction : nc</li> <li>- Système de préhension : 2 ans</li> <li>- Système de sécurité : 5 ans</li> <li>- Adhérence peinture : 2 ans</li> <li>- Traitement anti-corrosion : nc</li> </ul> <p>Durées de garantie peu importantes par rapport aux autres candidats.  Offre intégrant une formation journée des agents au remplacement de certaines pièces</p>
<p><b>2.3 – Méthodologie de déploiement des conteneurs</b></p> <p>Moyens humains et matériel, méthodologie de coordination avec l'entreprise de VRD</p>	2,50/5	<p><u>Offre moyenne:</u></p> <p>Livraison : prix BPU et DQE sur la base de commandes multiples de de 5 colonnes (camion complet). Si commande inférieure alors plus-value.</p>	5,00/5	<p><u>Offre très satisfaisante</u></p>



		CONTENUR SL - offre variante 1		SOKTON - offre de base	
CRITERES TECHNIQUES		38,75/50	Observations	0/50	Observations
<p><b>2-1 : Descriptif détaillé des éléments suivants</b></p> <p>1.Cuvelage béton de réception de la cuve de stockage des déchets,  2.Cuve de stockage des déchets,  3.Plancher de sécurité obstruant le trou lors de la collecte,  4.Borne d'introduction des déchets,  5.Trappe de visite.  6.Signalétique,  7.Plateforme piétonnière,  8.Système de préhension des conteneurs  9.Condamnation temporaire</p>		30,00/40	<p><u>Offre satisfaisante :</u></p> <p>1. Réserve sur le système ancrage afin d'éviter la remontée de la cuve en zone inondables.  Système d'étanchéité par revêtement hydrofuge non chiffré.  3. Plancher sécurité résistant à 240 kg  4. Performance insonorisation &lt;101,1 dB sinon 91 dB mais option non chiffrée.  4. Borne introduction en acier galvanisé  Proposition variante: tiroir de remplissage avec ouverture par pédale</p>	/	<p><u>Offre non conforme : pas de plancher de sécurité alors que demandé dans le CCTP (article 4,3)</u></p>
<p><b>2.2 – Garantie</b></p> <p>Les conditions et durée de garanties des différents sous-ensembles de l'équipement enterré seront précisées (cuvelage béton, cuve de stockage, borne de collecte, ...)</p>		3,75/5	<p><u>Offre satisfaisante :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cuvelage béton : 15 ans</li> <li>- Cuve mobile en acier : 10 ans</li> <li>- Borne d'introduction tiroir : 5 ans</li> <li>- Système de préhension : 2 ans</li> <li>- Système de sécurité : 5 ans</li> <li>- Adhérence peinture : 2 ans</li> <li>- Traitement anti-corrosion : nc</li> </ul> <p>Durées de garantie peu importantes par rapport aux autres candidats.  Offre intégrant une formation journée des agents au remplacement de certaines pièces</p>	/	<p><u>Offre non conforme : pas de plancher de sécurité alors que demandé dans le CCTP (article 4,3)</u></p>
<p><b>2.3 – Méthodologie de déploiement des conteneurs</b></p> <p>Moyens humains et matériel, méthodologie de coordination avec l'entreprise de VRD</p>		5,00/5	<p><u>Offre très satisfaisante</u></p>	/	<p><u>Offre non conforme : pas de plancher de sécurité alors que demandé dans le CCTP (article 4,3)</u></p>

		SOKTON - offre variante 1		ASTECH - offre de base	
CRITERES TECHNIQUES		28,75/50	Observations	0,00/50	Observations
<p><b><u>2-1 : Descriptif détaillé des éléments suivants</u></b></p> <p>1.Cuvelage béton de réception de la cuve de stockage des déchets,  2.Cuve de stockage des déchets,  3.Plancher de sécurité obstruant le trou lors de la collecte,  4.Borne d'introduction des déchets,  5.Trappe de visite.  6.Signalétique,  7.Plateforme piétonnière,  8.Système de préhension des conteneurs  9.Condamnation temporaire</p>		20,00/50	<p><u>Offre moyenne :</u></p> <p>1. Système de lest par bloc béton supplémentaire proposé mais utilisation à coordonner avec le GC.  3. Plancher de sécurité obstruant le trou lors de la collecte présenté en variante libre avec système de vérins à gaz. L'offre ne répond que partiellement à la demande.  3. Plancher sécurité résistant à 150 kg  4. Performance insonorisation &lt;83 dB.  4. Borne introduction en acier galvanisé</p>	/	<p><u>Offre non conforme : pas de système de condamnation temporaire</u></p>
<p><b><u>2.2 – Garantie</u></b></p> <p>Les conditions et durée de garanties des différents sous-ensembles de l'équipement enterré seront précisées (cuvelage béton, cuve de stockage, borne de collecte, ...)</p>		3,75/50	<p><u>Offre satisfaisante :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cuvelage béton : 10 ans</li> <li>- Cuve mobile en acier : 2 ans</li> <li>- Borne d'introduction : 2 ans</li> <li>- Système de préhension : 2 ans</li> <li>- Système de sécurité : 2 ans</li> <li>- Stickers/signalétique : 1 an</li> <li>- Traitement anti-corrosion : nc</li> </ul> <p>Durées de garantie peu importantes par rapport aux autres candidats.</p>	/	<p>'Offre non conforme : pas de système de condamnation temporaire</p>
<p><b><u>2.3 – Méthodologie de déploiement des conteneurs</u></b></p> <p>Moyens humains et matériel, méthodologie de coordination avec l'entreprise de VRD</p>		5,00/50	<p><u>Offre très satisfaisante</u></p>	/	<p>'Offre non conforme : pas de système de condamnation temporaire</p>

CRITERES TECHNIQUES	37,50/50	ASTECH - offre variante 1 Observations	47,50/50	ASTECH - offre variante 2 Observations
<p><b>2-1 : Descriptif détaillé des éléments suivants</b></p> <p>1.Cuvelage béton de réception de la cuve de stockage des déchets, 2.Cuve de stockage des déchets, 3.Plancher de sécurité obstruant le trou lors de la collecte, 4.Borne d'introduction des déchets, 5.Trappe de visite. 6.Signalétique, 7.Plateforme piétonnière, 8.Système de préhension des conteneurs 9.Condamnation temporaire</p>	30,00/40	<p>Offre satisfaisante :</p> <p>3. Plancher sécurité résistant à 1 500 kg 4. Performance insonorisation &lt;71,8 dB (insonorisation complète : trappe de fond + parois). Rq candidat : variante à mettre en œuvre uniquement si conteneur proche des habitations. 4. Borne introduction en inox =&gt; meilleure résistance que l'acier galvanisé 4. Pas de condamnation temporaire des bornes en offre de base</p>	40,00/40	<p>Offre très satisfaisante :</p> <p>3. Plancher sécurité résistant à 1 500 kg 4. Performance insonorisation &lt;75 dB (insonorisation des trappes de fond et de la borne) si pas d'insonorisation &lt;81,5 dB 4. Borne introduction en inox =&gt; meilleure résistance que l'acier galvanisé 4. Condamnation temporaire des bornes</p>
<p><b>2.2 – Garantie</b></p> <p>Les conditions et durée de garanties des différents sous-ensembles de l'équipement enterré seront précisées (cuvelage béton, cuve de stockage, borne de collecte, ...)</p>	5,00/5	<p>Offre très satisfaisante :</p> <p>- Cuvelage béton : 20 ans - Cuve mobile en acier : 15 ans - Borne d'introduction : 10 ans - Système de préhension : 15 ans - Système de sécurité : 10 ans - Adhérence peinture : 10 ans - Traitement anti-corrosion : 10 ans Offre intégrant une formation 1/2 journée des agents au remplacement de certaines pièces</p>	5,00/5	<p>Offre très satisfaisante :</p> <p>- Cuvelage béton : 20 ans - Cuve mobile en acier : 15 ans - Borne d'introduction : 10 ans - Système de préhension : 15 ans - Système de sécurité : 10 ans - Adhérence peinture : 10 ans - Traitement anti-corrosion : 10 ans Offre intégrant une formation 1/2 journée des agents au remplacement de certaines pièces</p>
<p><b>2.3 – Méthodologie de déploiement des conteneurs</b></p> <p>Moyens humains et matériel, méthodologie de coordination avec l'entreprise de VRD</p>	2,50/5	<p>Offre moyenne:</p> <p>Livraison : prix BPU et DQE sur la base de commandes multiples de de 4 colonnes (camion complet). Si commande inférieure alors plus-value.</p>	2,50/5	<p>Offre moyenne:</p> <p>Livraison : prix BPU et DQE sur la base de commandes multiples de de 4 colonnes (camion complet). Si commande inférieure alors plus-value.</p>

		ASTECH - offre variante 3	
CRITERES TECHNIQUES		37,50/50	Observations
<p><b>2-1 : Descriptif détaillé des éléments suivants</b></p> <p>1.Cuvelage béton de réception de la cuve de stockage des déchets,  2.Cuve de stockage des déchets,  3.Plancher de sécurité obstruant le trou lors de la collecte,  4.Borne d'introduction des déchets,  5.Trappe de visite.  6.Signalétique,  7.Plateforme piétonnière,  8.Système de préhension des conteneurs  9.Condamnation temporaire</p>		30,00/40	<p><u>Offre satisfaisante :</u></p> <p>3. Plancher sécurité résistant à 1 500 kg  4. Performance insonorisation &lt;75 dB (insonorisation des trappes de fond et de la borne) si pas d'insonorisation &lt;81,5 dB  4. Borne introduction en inox =&gt; meilleure résistance que l'acier galvanisé  4. Pas de condamnation temporaire des bornes en offre de base  4. Trappe gros producteur renforcée pour appui de caisses/bacs</p>
<p><b>2.2 – Garantie</b></p> <p>Les conditions et durée de garanties des différents sous-ensembles de l'équipement enterré seront précisées (cuvelage béton, cuve de stockage, borne de collecte, ...)</p>		5,00/5	<p><u>Offre très satisfaisante :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cuvelage béton : 20 ans</li> <li>- Cuve mobile en acier : 15 ans</li> <li>- Borne d'introduction : 10 ans</li> <li>- Système de préhension : 15 ans</li> <li>- Système de sécurité : 10 ans</li> <li>- Adhérence peinture : 10 ans</li> <li>- Traitement anti-corrosion : 10 ans</li> </ul> <p>Offre intégrant une formation 1/2 journée des agents au remplacement de certaines pièces</p>
<p><b>2.3 – Méthodologie de déploiement des conteneurs</b></p> <p>Moyens humains et matériel, méthodologie de coordination avec l'entreprise de VRD</p>		2,50/5	<p><u>Offre moyenne:</u></p> <p>Livraison : prix BPU et DQE sur la base de commandes multiples de de 4 colonnes (camion complet). Si commande inférieure alors plus-value.</p>

Il conviendra de déclarer l'offre de base de SOKTON irrégulière conformément à l'article L.2152-2 du code de la commande publique : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. »

Pas de proposition de plancher de sécurité en offre de base.

Il conviendra de déclarer l'offre de base de ASTECH irrégulière conformément à l'article L.2152-2 du code de la commande publique : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. »

Manque la condamnation temporaire de l'orifice d'introduction (mais pas demandé dans les exigences minimales)

#### 4-3. Délai d'exécution : 10%

	CANDIDATS	Délai d'exécution	note (/10)	<i>classement critère délai de livraison</i>
1	<b>BLARD - offre de base</b>	6 sem.	10,00	<b>1</b>
2	<b>CONTENUR SL - offre de base</b>	6 sem.	10,00	<b>1</b>
2	<b>CONTENUR SL - offre variante 1</b>	6 sem.	10,00	<b>1</b>
3	<b>SOKTON - offre de base</b>	9 sem.	6,67	<b>8</b>
3	<b>SOKTON - offre variante 1</b>	9 sem.	6,67	<b>8</b>
4	<b>ASTECH - offre de base</b>	7 sem.	8,57	<b>4</b>
4	<b>ASTECH - offre variante 1</b>	7 sem.	8,57	<b>4</b>
4	<b>ASTECH - offre variante 2</b>	7 sem.	8,57	<b>4</b>
4	<b>ASTECH - offre variante 3</b>	7 sem.	8,57	<b>4</b>

**5 Classement des offres :**

CANDIDATS		Critère PRIX			Critère VALEUR TECHNIQUE		Critère DELAI D'EXECUTION		NOTE TOTALE	CLASSEMENT FINAL
		Prix DQE €HT	note (/40)	<i>classement critère prix</i>	note (/50)	<i>classement critère technique</i>	note (/10)	<i>classement critère prix</i>	note (/100)	
1	BLARD - offre de base	275 600 €	36,27	<b>7</b>	37,50	<b>4</b>	10,00	<b>1</b>	83,77	<b>5</b>
2	CONTENUR SL - offre de base	249 920 €	40,00	<b>1</b>	38,75	<b>2</b>	10,00	<b>1</b>	88,75	<b>2</b>
2	CONTENUR SL - offre variante 1	263 920 €	37,88	<b>5</b>	38,75	<b>2</b>	10,00	<b>1</b>	86,63	<b>3</b>
3	SOKTON - offre de base	284 800 €	35,10	<b>8</b>	0,00	/	6,67	<b>8</b>	41,77	Offre irrégulière
3	SOKTON - offre variante 1	284 800 €	35,10	<b>8</b>	28,75	<b>7</b>	6,67	<b>8</b>	70,52	<b>7</b>
4	ASTECH - offre de base	259 560 €	38,51	<b>2</b>	0,00	/	8,57	<b>4</b>	47,09	Offre irrégulière
4	ASTECH - offre variante 1	263 480 €	37,94	<b>4</b>	37,50	<b>4</b>	8,57	<b>4</b>	84,01	<b>4</b>
4	ASTECH - offre variante 2	260 360 €	38,40	<b>3</b>	47,50	<b>1</b>	8,57	<b>4</b>	94,47	<b>1</b>
4	ASTECH - offre variante 3	269 480 €	37,10	<b>6</b>	37,50	<b>4</b>	8,57	<b>4</b>	83,17	<b>6</b>

**CHOIX DE L'ACHETEUR :**

La CAO décide de :

 Retenir l'offre variante 2 de ASTECH